



211303100381

武平县疾病预防控制中心
实验/检测报告

报告书编号: WPCDC2026(b)02182

样品登记号: 2026(b)02182

第1页(共2页)

样品名称: 出厂水

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司(第一水厂)

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

检验依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

标准依据: GB5749-2022生活饮用水卫生标准

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

来样方式: 送检

检验性质: 委托检测

取样地点: 一厂清水池

采样日期: 2026.08.04

收样日期: 2026.08.04

检验日期: 2026.08.04 ~ 21

报告日期: 2026.08.25

检测结果

指标	编号	检测项目	限值	检验结果	指标	编号	检测项目	限值	检验结果
微生物指标	1	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出		21	色度(铂钴色度单位)	15	<5
	2	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		22	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1	<0.5
	3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		23	臭和味	无异臭、异味	无
毒理指标	4	砷/(mg/L)	0.01	<9.0E-05	感官性状和一般化学指标	24	肉眼可见物	无	无
	5	镉/(mg/L)	0.005	<6.0E-05		25	PH	6.5~8.5	6.67
	6	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<4.0E-03		26	铝/(mg/L)	0.2	0.021
	7	铅/(mg/L)	0.01	<7.0E-05		27	铁/(mg/L)	0.3	5.1E-03
	8	汞/(mg/L)	0.001	<1.0E-04		28	锰/(mg/L)	0.1	0.021
	9	氰化物/(mg/L)	0.05	<1.6E-03		29	铜/(mg/L)	1.0	<9.0E-05
	10	氟化物/(mg/L)	1.0	0.10		30	锌/(mg/L)	1.0	1.3E-03
	11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.42		31	氯化物/(mg/L)	250	2.61
	12	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	1.1E-03		32	硫酸盐/(mg/L)	250	2.85
	13	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<1.6E-05		33	溶解性总固体/(mg/L)	1000	32
	14	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	4.4E-04		34	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	14
	15	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<4.1E-05		35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.59
	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	1	0.026		36	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.030
	17	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<3.7E-03	消毒剂指标	37	游离氯/(mg/L)	≥0.3 2	/
	18	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<4.4E-03		38	二氧化氯/(mg/L)	≥0.1 0.8	0.13
	19	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.12	放射性指标	39	▲总α放射性(Bq/L)	0.5	<0.02
	20	氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.28		40	▲总β放射性(Bq/L)	1	0.041±0.013



211303100381

武平县疾病预防控制中心

实验/检测报告

报告书编号: WPCDC2026(b)02183

样品登记号: 2026(b)02183

第1页(共2页)

样品名称: 末梢水

来样方式: 送检

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司(第一水厂)

检验性质: 委托检测

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

取样地点: 西门林桂昌

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

采样日期: 2026.08.04

检验依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

收样日期: 2026.08.04

标准依据: GB5749-2022生活饮用水卫生标准

检验日期: 2026.08.04~21

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

报告日期: 2026.08.25

检测结果

指标	编号	检测项目	限值	检验结果	指标	编号	检测项目	限值	检验结果
微生物指标	1	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出	感官性状和一般化学指标	21	色度(铂钴色度单位)	15	<5
	2	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		22	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1	0.50
	3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		23	臭和味	无异臭、异味	无
毒理指标	4	砷/(mg/L)	0.01	<9.0E-05		24	肉眼可见物	无	无
	5	镉/(mg/L)	0.005	<6.0E-05		25	PH	6.5~8.5	6.72
	6	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<4.0E-03		26	铝/(mg/L)	0.2	0.021
	7	铅/(mg/L)	0.01	<7.0E-05		27	铁/(mg/L)	0.3	4.7E-03
	8	汞/(mg/L)	0.001	<1.0E-04		28	锰/(mg/L)	0.1	0.021
	9	氰化物/(mg/L)	0.05	<1.6E-03		29	铜/(mg/L)	1.0	<9.0E-05
	10	氟化物/(mg/L)	1.0	<0.1		30	锌/(mg/L)	1.0	<9.0E-04
	11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.41		31	氯化物/(mg/L)	250	2.37
	12	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	8.8E-04		32	硫酸盐/(mg/L)	250	2.81
	13	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<1.6E-05		33	溶解性总固体/(mg/L)	1000	28
	14	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	4.0E-04		34	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	14
	15	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<4.1E-05		35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.74
	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	1	0.022		36	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.050
	17	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<3.7E-03	消毒剂指标	37	游离氯/(mg/L)	≥0.05 ≤2	/
	18	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<4.4E-03		38	二氧化氯/(mg/L)	≥0.02 ≤0.8	0.11
	19	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.13	放射性指标	39	▲总α放射性(Bq/L)	0.5	<0.02
	20	氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.31		40	▲总β放射性(Bq/L)	1	0.039±0.009



211303100381

武平县疾病预防控制中心

实验检测报告

报告书编号: WPCDC2026(b)02181

样品登记号: 2026(b)02181

第1页(共2页)

样品名称: 地表水源水

来样方式: 送检

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司(第二水厂)

检验性质: 委托检测

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

取样地点: 捷文水库

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

采样日期: 2026.08.04

检测依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

收样日期: 2026.08.04

《水和废水监测分析方法(第四版)(增补版)》

检验日期: 2026.08.04 ~ 14

标准依据: GB3838-2002地表水环境质量标准

报告日期: 2026.08.14

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

检测结果

编号	检测项目	限值 (Ⅲ类)	检验结果	编号	检测项目	限值 (Ⅲ类)	检验结果
1	水温(℃)	-	26.6	15	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<4.0E-03
2	PH值(无量纲)	6.0~9.0	6.52	16	铅/(mg/L)	0.05	<7.0E-05
3	溶解氧/(mg/L)	≥5	6.64	17	氰化物/(mg/L)	0.2	<1.6E-03
4	高锰酸盐指数/ (mg/L)	6	1.7	18	挥发酚/(mg/L)	0.005	<1.8E-03
				19	石油类/(mg/L)	0.05	<0.01
5	五日生化需氧量 (BOD ₅)/(mg/L)	4	0.54	20	阴离子表面活性剂/(mg/L)	0.2	<0.05
6	氨氮(NH ₃ -N)/(mg/L)	1.0	0.050	21	硫化物/(mg/L)	0.2	<0.02
7	总磷(以P)计 (mg/L)	0.2	<0.01	22	粪大肠菌群(个/L)	10000	<20
				23	▲化学需氧量	20	10
8	铜/(mg/L)	1.0	2.5E-02	24	硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计) (mg/L)	250	3.90
9	锌/(mg/L)	1.0	<9.0E-04				
10	氟化物(以F ⁻ 计) (mg/L)	1.0	0.10	25	氯化物(以Cl ⁻ 计)/(mg/L)	250	0.90
11	硒/(mg/L)	0.01	<1.0E-04	26	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.46
12	砷/(mg/L)	0.05	2.1E-04	27	铁/(mg/L)	0.3	0.21
13	汞/(mg/L)	0.0001	<1.0E-04	28	锰/(mg/L)	0.1	<6.0E-05
14	镉/(mg/L)	0.005	<6.0E-05	29	总氮(湖、库,以N计) (mg/L)	1.0	0.54



211303100381

武平县疾病预防控制中心

实验检测报告

报告书编号: WPCDC2026(b)02184

样品登记号: 2026(b)02184

第 1 页(共 2 页)

样品名称: 出厂水

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司(第二水厂)

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

检验依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

标准依据: GB5749-2022生活饮用水卫生标准

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

来样方式: 送检

检验性质: 委托检测

取样地点: 二厂清水池

采样日期: 2026.08.04

收样日期: 2026.08.04

检验日期: 2026.08.04~21

报告日期: 2026.08.25

检测结果

指标	编号	检测项目	限值	检验结果	指标	编号	检测项目	限值	检验结果
微生物指标	1	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出		20	色度(铂钴色度单位)	15	<5
	2	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		21	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1	<0.5
	3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		22	臭和味	无异臭、异味	无
毒理指标	4	砷/(mg/L)	0.01	1.0E-04	感官性状和一般化学指标	23	肉眼可见物	无	无
	5	镉/(mg/L)	0.005	<6.0E-05		24	PH	6.5~8.5	7.47
	6	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<4.0E-03		25	铝/(mg/L)	0.2	0.030
	7	铅/(mg/L)	0.01	<7.0E-05		26	铁/(mg/L)	0.3	<9.0E-04
	8	汞/(mg/L)	0.001	<1.0E-04		27	锰/(mg/L)	0.1	6.0E-03
	9	氰化物/(mg/L)	0.05	<1.6E-03		28	铜/(mg/L)	1.0	<9.0E-05
	10	氟化物/(mg/L)	1.0	0.11		29	锌/(mg/L)	1.0	<9.0E-04
	11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.43		30	氯化物/(mg/L)	250	3.28
	12	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	7.8E-03		31	硫酸盐/(mg/L)	250	4.22
	13	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<1.6E-05		32	溶解性总固体/(mg/L)	1000	38
	14	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	2.2E-03		33	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	16
	15	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<4.1E-05		34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.67
	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	1	0.17		35	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.040
	17	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<3.7E-03		36	游离氯/(mg/L)	≥0.3 2 ≤	0.43
	18	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<4.4E-03	消毒剂指标				
	19	氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.089	放射性指标	37	▲总α放射性(Bq/L)	0.5	<0.02
						38	▲总β放射性(Bq/L)	1	0.033±0.010



211303100381

武平县疾病预防控制中心

实验/检测报告

报告书编号: WPCDC2026(b)02185

样品登记号: 2026(b)02185

第 1 页(共 2 页)

样品名称: 管网水

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司(第二水厂)

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

检验依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

标准依据: GB5749-2022生活饮用水卫生标准

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

来样方式: 送检

检验性质: 委托检测

取样地点: 继续教育基地

采样日期: 2026.08.04

收样日期: 2026.08.04

检验日期: 2026.08.04 ~ 21

报告日期: 2026.08.25

检测结果

指标	编号	检测项目	限值	检验结果	指标	编号	检测项目	限值	检验结果
微生物指标	1	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出	感官性状和一般化学指标	20	色度(铂钴色度单位)	15	<5
	2	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		21	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1	0.56
	3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		22	臭和味	无异臭、异味	无
毒理指标	4	砷/(mg/L)	0.01	1.1E-04		23	肉眼可见物	无	无
	5	镉/(mg/L)	0.005	<6.0E-05		24	PH	6.5~8.5	7.51
	6	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<4.0E-03		25	铝/(mg/L)	0.2	0.040
	7	铅/(mg/L)	0.01	<7.0E-05		26	铁/(mg/L)	0.3	<9.0E-04
	8	汞/(mg/L)	0.001	<1.0E-04		27	锰/(mg/L)	0.1	7.7E-03
	9	氰化物/(mg/L)	0.05	<1.6E-03		28	铜/(mg/L)	1.0	<9.0E-05
	10	氟化物/(mg/L)	1.0	0.13		29	锌/(mg/L)	1.0	<9.0E-04
	11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.47		30	氯化物/(mg/L)	250	3.74
	12	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	8.4E-03		31	硫酸盐/(mg/L)	250	5.22
	13	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<1.6E-05		32	溶解性总固体/(mg/L)	1000	33
	14	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	2.6E-03		33	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	19
	15	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<4.1E-05		34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.88
	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	1	0.18		35	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.050
	17	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<3.7E-03		36	游离氯/(mg/L)	≥0.05 ≤2	0.13
	18	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<4.4E-03	消毒剂指标				
	19	氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.078	放射性指标	37	▲总α放射性(Bq/L)	0.5	<0.02
						38	▲总β放射性(Bq/L)	1	0.047±0.015

上述检测结果仅对该送检样品负责。

签发: 何荣贵 日期: 2020年8月14日 审核: 陈立华 检验: 陈建明 陈立华

说明: 报告无检验者、审核者、签发者签名和未盖本中心“检验专用章”均无效; 委托(交收)检验仅对来样负责, 不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用; 对检验结果有异议应于报告收到15日内提出, 微生物检验不作复检; 本报告非经本中心同意, 不得以任何方式复制(全文复制除外)。经同意复制的复制件, 应加盖我中心检验专用章确认。

备注: 1、水温、总磷、溶解氧、总氮、石油类项目检测依据分别为:

GB/T 13195-1991《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》

GB/T 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》

HJ 506-2009《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》

HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》

HJ 970-2018《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》

2、标有“▲”号项目分包给福建省长汀县疾病预防控制中心检测, 认证证书编号CMA221303100677, 认证证书有效期2028年9月28日

本“中心”地址: 福建省武平县平川街道西环路82-1号 电话: 0597-3230862、3230859 传真: 0597-3230863 邮编364300